

Bestyrelsen for NVJBRAND (Bestyrelsen for
NVJBRAND [21-12-2021])

21-12-2021 10:30 - 12:30

Virtuelt - teams

Indhold

Kategori - Godkendelse af dagsorden

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden, 1

Kategori - Siden sidst ved Beredskabsdirektøren

Punkt 2: Siden sidst ved Beredskabsdirektøren,2

Kategori - Mødedatoer 2022

Punkt 4: Mødedatoer 2022, 3

Kategori - Eventuelt

Punkt 5: Eventuelt, 4

Kategori - Underskriftsside

Punkt 6: Underskriftsside,5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30

Fraværende

Kenneth Bro
H.C. Østerby

Godkendt

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

- At dagsorden godkendes

Bilag

.

Punkt 2: Siden sidst ved Beredskabsdirektøren

2 (Offentlig) Siden sidst ved Beredskabsdirektøren

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30

Fraværende

Kenneth Bro

.

Orientering taget til efterretning.

Anders Dahl Jensen er ansat som souschef fra 01.10.2021.

per. 01.01.2022 er der ansat en ingeniør med kommunal byggesagserfaring som opnormering på myndighedsområdet i beredskabet. Opnormeringen skal understøtte en fortsat udvikling af det faglige niveau i beredskabet.

Grundet den stigende smitte med covid-19 aflyses årets nytårsparoler. 25. maj kl. 18-20 planlægges et fælles arrangement for det samlede beredskab et centralt sted i slukningsområdet. Der er aftale med naboberedskaberne om at de dækker vagten af i forbindelse med arrangementet. Nærmere information følger.

Der er i december indsat tre nye brandbiler på station Holstebro. En stige, en sprøjte og en tankvogn. Køretøjerne indsættes som en del af brandslukningskontrakten med Falck om løbende fornyelse af selskabets materiel. To af de eksisterende brandbiler overgår til de frivillige på station Særkjær.

Håndtering af brand i lithiumbatterier er en udfordring for beredskabet og udfordringen øges med det stigende antal el/hybridbiler, elbusser og -tog i samfundet. I det kommende år vil beredskabet inden for eget budget indkøbe materiel til indsatser ved brand i batterier, særligt udstyr med fokus på sikring af det indsatte mandskab, eksempelvis gasmålere. På sigt må der forventes behov for en større investering i materiel og uddannelse på området, men for at sikre de mest hensigtsmæssige investeringer, afventes en intern analyse af området samt indhentning af erfaringer med materiel fra andre beredskaber.

Per 01.01.2022 træder en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft. Loven betyder en markant ændring af måden hvorpå der skal foretages brandsyn, hvilket forventes at kunne skabe en del utilfredshed hos virksomheder og institutioner. Fremover skal brandvæsenet alene kontrollere om de gældende byggetilladelser og DKV planer overholdes, og der er ikke hjemmel i loven til at finde pragmatiske løsninger.

Alle medarbejdere i myndighedsafdelingen deltager i et fælles brandsynskursus udarbejdet af Danske Beredskaber for at blive klar til den nye type brandsyn.

Da der fremover skal foretages brandsyn ud fra foreliggende tilladelser og planer bliver der for brandvæsenet et markant større forarbejde forud for brandsyn de første år, hvilket blandt andet er baggrunden for den personalemæssige opnormering på myndighedsområdet. I bilag til punktet findes en kort beskrivelse af hvilke begrænsninger og væsentlige udfordringer de ændrede brandsynsregler

kan få for kommuner, institutioner m.f. Beredskabet har den seneste tid samarbejdet med kommunerne om at blive klar til de nye regler.

Henlæggelse af beslutningskompetence fra kommunalbestyrelserne til beredskabskommissionen jf. Byggelovens § 16 C er i november måned blevet godkendt i alle fire ejerkommuner. Kompetencen indskrives i opgavebilag til selskabets vedtægter samt i samarbejdsaftalen mellem beredskabet og de kommunale byggemyndigheder.

Bestyrelsen orienteret om større hændelser siden seneste møde. Der har ikke været hændelser som har givet særlig anledning til at øge de brandforebyggende indsatser.

Der er i bestyrelsen tilfredshed med de fælles mødefaciliteter i businessparken.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren orienterer om relevante sager siden seneste møde i Beredskabs-kommissionen. Herunder bl.a.:

- Ny souschef/viceberedskabsdirektør
- Opnormering på myndighedsområdet
- Aflysning af nytårsparoler – fællesarrangement maj 2022
- Indsættelse af nye køretøjer på station Holstebro
- Opgradering af materiel – brand i lithiumbatterier
- Ny brandsynsbekendtgørelse
- Henlæggelse af kompetence til beredskabskommissionen
- Større hændelser siden sidst
- Lokale ved bestyrelsesmøder

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning

Bilag

.

Ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022 kan medføre begrænsninger og væsentlige udfordringer for mange kommunale bygninger, institutioner, butikker og hoteller mv.



Denne orienterende skrivelse er gældende for følgende bygningsafsnit:

- Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 med undervisningslokaler til flere end 150 personer, fx skoler.
- Bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 med flere end 150 personer, fx forsamlingslokaler, sportshaller osv.
- Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser, fx hoteller, moteller mv.
- Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser, fx daginstitutioner/børnehaver/vuggestuer og plejehjem.
- Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag for at opretholde brandsikkerheden i bygningen.

De nye regler er således generelt gældende for alle bygninger i de ovennævnte kategorier, såvel kommunale som private. Eksemplerne i nærværende notat tager dog udgangspunkt i kommunale bygninger, for at præcisere behovet for fokus i netop disse.

Brandsyn indtil 2022

Brandsyn af ovennævnte bygningsafsnit har indtil nu år været foretaget, og vil for resten af 2021, blive foretaget ud fra "Driftsmæssige forskrifter" (DF), et regelsæt under beredskabsloven.

Med afsæt i disse regler er der fx mulighed for, at redningsberedskabet, ud fra en faglig vurdering, kan meddele tilladelse til en benyttelse af flugtveje (*dog ikke trapper*) til opstilling af inventar og andre genstande (jf. DF pkt. 5.1). – Der hjemles endvidere (jf. DF pkt. 4.3), mulighed for at redningsberedskabet kan give tilladelse til, at teknikrum benyttes til henstilling af inventar, varer og lignende. Dette har skabt mulighed for ud fra en konkret vurdering at placere mindre møbler, skabe osv. på fællesarealer, i brede korridorer osv. på skoler, i daginstitutioner, på plejehjem mv., samt at tillade opbevaring af effekter i visse teknikrum. Det er væsentligt at understrege, at der ved disse konkrete vurderinger ikke er afgivet en permanent tilladelse. En egentlig retsvirkende tilladelse skal foreligge i form af en skriftlig begunstigende afgørelse. Tilladelser kan, som følge af de allerede ændrede regler, ikke længere udstedes imod de nye reglers intentioner.

Brandsyn fra 1. januar 2022

Der er pt. en ny brandsynsbekendtgørelse i høring, som træder i kraft pr. 1. januar 2022. – Af denne bekendtgørelse fremgår det bl.a., at brandsyn af ovennævnte bygningsafsnit fremadrettet skal foretages ud fra de driftsmæssige krav, der er stillet i medfør af bygningsreglementet. Dette var oprindeligt tænkt implementeret allerede i 2019, men beredskaberne, Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har ad flere omgange fået udskudt ikrafttrædelsen, og forlænget den nuværende hjemmel, indtil der var passende sikkerhed omkring reglernes samlede indhold og effekt.

Ved revision af seneste bygningsreglement, nuværende BR-18, er der her stillet skærpede krav til alle bygninger vedrørende drift, kontrol og vedligehold (DKV). Disse krav gælder for såvel nye byggerier, som for eksisterende byggerier, hvilket er hjemlet i § 144 i BR-18.

Ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022 kan medføre begrænsninger og væsentlige udfordringer for mange kommunale bygninger, institutioner, butikker og hoteller mv.



Eksempler på umiddelbare udfordringer i f.t. de nye driftsmæssige krav

I vejledningen til kap. 5 (*brandkapitlet*) i bygningsreglementet, stilles der i underkap. 7 specifikke detailkrav til drift, kontrol og vedligehold (DKV) for samtlige byggerier. Disse krav er hjemlet i byggeloven og redningsberedskabet vil derfor ikke længere have mulighed for at kunne foretage et skøn og herudfra meddele lempelser eller skærpelser af krav ifm. gennemførelse af brandsyn.

I de nye driftsmæssige krav under BR-18, er der flere begrænsninger og skærpelser. Der er således fx en begrænsning ift., at der i flugtvejsgange højst kan henstilles inventar og andre genstande med en brandbelastning på højst 50 MJ/m². Der er samtidig et krav i de generelle ordensregler om, at teknikrum ikke længere kan anvendes til henstilling af inventar, varer og lignende.

Det er redningsberedskabets vurdering, at disse skærpelser vil kunne medføre store logistiske udfordringer for en del af de steder, hvor der i dag foretages brandsyn, fordi der for nuværende sker oplag af genstande, der i antal og materiale konstituerer en overskridelse af det fremtidige specifikke brandbelastningskrav. Det kan fx handle om opbevaringskabe i daginstitutioner og skoler, det kan handle om garderober og knagerækker med tøj, diverse pynt og læringsmateriale mv., det kan handle om mindre møbler og dekorationer på plejeinstitutioner osv., ligesom det handler om overskydende madrasser, rengøringsvogne, lager af toiletpapir og bleer, og lignende opbevaring i teknikrum.

En uændret benyttelse som kendt i dag kan (vil) for mange bygninger betyde flere påbud på brandsyn. Det vil (af kunden) kunne opleves som en ændret praksis og mindre samarbejdsvillighed hos beredskabet, men skyldes altså primært ændret/præciseret lovgivning (BR18).

Mulighed for fremadrettet, at kunne have større oplag i flugtvejsgange, benytte teknikrum til opbevaring mv?

For nye byggerier opført i brandklasse 3 og 4, vil der være mulighed for, at disse kan følge andre løsninger for DKV, end de præ-accepterede. Dette afklares i samarbejde mellem bygherren og den certificerede brandrådgiver, som er ansvarlig for de valgte løsninger, der kommer til at ligge til grund for en efterfølgende bygge-/ibrugtagningstilladelse.

For eksisterende bygninger, hvor der foreligger en skriftlig gyldig godkendelse til at kunne afvige fra bestemmelserne i underkap. 7, vil disse tilladelser stadig være gældende. Tilladelser kan fx være bundet op på byggetilladelser eller eksisterende godkendte DKV-planer.

Eneste mulighed for evt. at kunne afvige fra de præ-accepterede krav udover ovennævnte vil være, at der søges en ny byggetilladelse, på baggrund af en ny DKV-plan, som i givet fald skal godkendes af en brandteknisk rådgiver i brandklasse 3.

Det vil fremadrettet ikke være muligt for det kommunale redningsberedskab at give tilladelser til driftsmæssige forhold vedr. brand. Det betyder at anvendelsen/indretning af flugtvejsgange eller teknikrum ikke kan (må) godkendes af beredskabet, ligesom en række mindre relevante forhold ikke er en juridisk

Ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022 kan medføre begrænsninger og væsentlige udfordringer for mange kommunale bygninger, institutioner, butikker og hoteller mv.



mulighed, og derved skal der ikke gives særskilt tilladelse fra redningsberedskabet (allerede udstedte skriftlige gyldige tilladelser gælder dog som nævnt fortsat).

Ovenstående vil betyde, at der ved ønske om afvigelse fra reglerne skal henvises til certificeret brandrådgiver eller teknisk sagsbehandling, og vil givetvis opfattes som usmidigt af bygningsejer, og vil sikkert ved brandsyn betyde gentagelse af samme påbud i større grad end tidligere.

Det er således vigtigt at understrege, at de fremadrettede muligheder for en pragmatisk tilgang med konkrete skøn fra beredskabet ikke længere eksisterer efter 1. januar 2022, og at dette primært skyldes reglernes overgang til byggelovgivningen, og denne lovgivnings fastere rammer.

Danske Beredskaber
November 2021

Punkt 4: Mødedatoer 2022

4 (Offentlig) Mødedatoer 2022

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30

Fraværende

Kenneth Bro

.

Datoer foreløbigt godkendt. Mødedatoer drøftes på det konstituerende møde i den nye bestyrelse 5. jan. 2022.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling

Der er planlagt følgende bestyrelsesmøder i 2022:

Konstituering af ny bestyrelse:

- Onsdag den 5. januar kl. 13.30

Ordinære møder 2022:

- Torsdag den 10. marts kl. 9-11
- Mandag den 23. maj kl. 13-15
- Fredag den 16. september kl. 11-13
- Fredag den 9. december kl. 11-13

Indstilling:

- At datoer for møder i bestyrelsen godkendes.

Bilag

.

Punkt 5: Eventuelt

5 (Offentlig) Eventuelt

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30

Fraværende

Kenneth Bro

.

Politiet takkede for samarbejdet i bestyrelsen gennem den seneste periode og for samarbejdet i LBS strategisk samt operativt som igen er nedsat grundet covid-19.

Politiet koordinerede en større øvelse omkring FMC i september måned 2021 som der er kommet mange gode læringspunkter ud af.

Den kommende bestyrelses sammensætning:

Lemvig

- Erik Flyvholm
- Lone Pilgaard Sørensen

Struer

- Mads Jakobsen
- Claus Søgaard

Skive

- Peder C. Kirkegaard
- Bente Østergaard

Holstebro

- H.C. Østerby
- Jens Kristian Hedegaard

Introduktion til beredskabet for den kommende bestyrelse aftales på det konstituerende møde 5. januar 2022.

Gensidig tak til den afdgående bestyrelse og til selskabet og beredskabsdirektøren for gennem de seneste fire år at have styrket og udviklet beredskabet i en positiv retning.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling

Eventuelt

Bilag

.

Punkt 6: Underskriftsside

6 (Offentlig) Underskriftsside

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02855
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 21-12-2021 10:30

Fraværende

Kenneth Bro

.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat.

Bilag

.