



**REFERAT
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND**

Mødedato og tidspunkt: 13-05-2025 Skriftlig godkendelse

Mødested:

Møde hævet:

Deltager	Peder Christian Kirkegaard
Deltager	Bente Østergaard
Deltager	Erik Flyvholm
Deltager	H. C. Østerby
Deltager	Jens Kristian Hedegaard
Deltager	Helle Kyndesen
Deltager	Peder Høj Jensen
Deltager	Claus Bo Nielsen
Deltager	Lone Pilgaard Sørensen
Deltager	Claus Søgaard
Deltager	Kenneth Kristensen
Deltager	Marianne Bredal Nielsen

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Status på selskabets økonomi	3
2 (Offentlig) Årsregnskab 2024 - Godkendelse	4
3 (Offentlig) Årsresultat 2024 - Godkendelse	5
4 (Offentlig) Risikobaseret dimensionering (RBD) 2025 - Nordvestjyllands Brandvæsen	6
5 (Fortrolig) Plan for Fortsat Drift 2026-2029	8

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

1 (Offentlig) Status på selskabets økonomi

Sagsnr. EMN-2025-01672

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

Fraværende

Skriftlig orientering taget til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Status på selskabets økonomi vedhæftet punktet.

Indstilling:

- At status på selskabets økonomi tages til efterretning

Bilag

1. Budgetopfølgning 30.04.2025 (4232521 - EMN-2024-00682)

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

2 (Offentlig) Årsregnskab 2024 - Godkendelse

Sagsnr. EMN-2023-04007

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

Fraværende

Godkendt som indstillet.

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Af punkt 10.1 i vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen fremgår det, at den fælles beredskabskommission (bestyrelsen) skal udarbejde et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem. Jf. selskabets vedtægter punkt 10.6 skal årsregnskabet med revisionens påtegning sendes til godkendelse hos interessentkommunerne. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Nordvestjyllands Brandvæsens årsregnskab 2023 viser et resultat på 271 t. kr.

Regnskabet er revideret af PWC. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i revisionsberetningen.

Efter behandling af sagen i de fire interessentkommuner skal årsregnskab, revisionsberetning, revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunerens beslutninger, sendes til Ankestyrelsen.

Indstilling:

- At årsregnskab for Nordvestjyllands Brandvæsen 2024 godkendes.
- At årsregnskab for Nordvestjyllands Brandvæsen 2024 sendes til godkendelse ved de fire ejerkommuner.

Bilag

1. tidl. version (4242906 - EMN-2023-04007)
2. tidl. version (4242908 - EMN-2023-04007)
3. tidl. version (4242910 - EMN-2023-04007)
4. tidl. version (4242909 - EMN-2023-04007)

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

3 (Offentlig) Årsresultat 2024 - Godkendelse

Sagsnr. EMN-2023-04007

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

Fraværende

Godkendt som indstillet.

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Af selskabets vedtægter punkt 4.2 fremgår det, at bestyrelsen ved aflæggelse af årsregnskabet skal beslutte, om årsresultat skal henlægges til selskabet eller til ejerkommunerne.

Årsresultatet for 2024 viser et resultat på 271 t. kr.

Indstilling:

- At årsresultatet på 271 t. kr. henlægges til selskabet

Bilag

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

4 (Offentlig) Risikobaseret dimensionering (RBD) 2025 - Nordvestjyllands Brandvæsen

Sagsnr. EMN-2020-02157

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

Fraværende

Godkendt som indstillet.

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 12 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der foreligger en risikobaseret dimensioneringsplan for det kommunale redningsberedskab. Nordvestjyllands Brandvæsen fremlægger udkast til *Risikobaseret Dimensionering 2025* til godkendelse.

Den risikobaserede dimensioneringsplan er en strategisk plan, som fastlægger, hvordan beredskabet skal være organiseret og dimensioneret ud fra de lokale risici og behov. Formålet er at sikre, at redningsberedskabet er tilstrækkeligt og effektivt i forhold til de hændelser, der kan opstå i kommunerne.

Planen skal revideres, når udviklingen nødvendiggør det – dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Den seneste plan blev godkendt i 2021.

I arbejdet med planen er der taget afsæt i bestyrelsens beslutning fra 15.12.2023 om at fastholde redningsberedskabets nuværende serviceniveau.

Planprocessen

Forud for udarbejdelsen af planen har der været afholdt stationsmøder med brandfolk fra alle fire kommuner. Brandfolkene udtrykte generelt tilfredshed med dimensioneringen og understregede et ønske om at fastholde en bemanning over lovkravet ved udvalgte hændelser, på baggrund af områdets geografi og den potentielt lange responstid for assisterende styrker. Derudover har der været dialog med de fire kommuner om udviklingen i områdets risikoprofil, og bestyrelsen har drøftet ønsker til ændringer i serviceniveauet. Endelig har planen været til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen – se nedenfor.

Planens opbygning

Planen består af et hoveddokument og syv bilag. Hoveddokumentet opsummerer bilagene og sætter rammen for kvalitetsstyring fremadrettet.

Risikobaseret dimensioneringsplan 2025

Dimensioneringsplanen bygger på en vurdering af områdets risikoprofil. Profilen viser, at selvom mange grundlæggende karakteristika er uændrede, er der på udvalgte områder sket en væsentlig udvikling i de fire kommuner siden den seneste plan blev udarbejdet i 2021. Disse områder er:

- Antallet af risikovirksomheder
- Elektrificering af samfundet og grøn omstilling
- Udvikling inden for byggeriet

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

Udviklingen på ovenstående områder påvirker ansvarsrådets risikoprofil i dag.

Derudover fremhæves i risikoprofilen tre udviklingsområder, som *ikke* på nuværende tidspunkt er medtaget i dimensioneringen af beredskabet, men som beredskabet følger tæt, da udviklingen inden for disse områder potentielt kan medføre nye krav til redningsberedskabet på sigt. Disse områder er:

- Power-to-X-industrien
- Klimaforandringer
- Ændret sikkerhedspolitisk situation

Til vurdering af beredskabets robusthed er der udarbejdet en model for skalering og krisestyring i forhold til tre hændelsesniveauer: Hverdagshændelser, større eller komplekse hændelser samt ekstraordinære hændelser.

Ændringer med RBD 2025

Dimensioneringsplanen fastholder det eksisterende serviceniveau, men indeholder to tilpasninger.

I den tidligere dimensioneringsplan var responstidsmål sat til hhv. 10, 15 og 20 minutter. Det betød, at der var steder i ansvarsområdet som ikke kunne dækkes af de fastlagte responstider. For at sikre at alle lokationer i ansvarsområdet har et fastlagt serviceniveau på responstiden, er der nu udvidet med et responstidsmål på 25 min. Tilføjelsen ændre ikke på responstiderne i praksis, men tydeliggør de faktiske forhold.

I forbindelse med analyse af vandforsyning (bilag 6), blev det tydeligt, at der var utilstrækkelig vandforsyning fra brandhanenettet til visse større hændelser. For at kompensere for denne akutte udfordring, er beredskabets vandkapacitet opnormeret med tre ældre vandtankvogne. Dette sikrer tilstrækkelig vandforsyning til førsteindsats ud fra de fastlagte forudsætninger.

Opsummering

På baggrund af risikoprofilen samt skalerings- og krisestyringsmodellen vurderes det i planen, at beredskabets nuværende dimensionering er tilstrækkelig, men at den fortsatte udvikling inden for ansvarsområdet kræver et øget fokus på opbygning af specialkompetencer – både i forhold til myndighedsområdet, operativt mandskab og materiel.

I takt med at risikoprofilen bliver mere kompleks, kræver det mere af redningsberedskabet at kunne opretholde et uændret serviceniveau. Det er baggrunden for, at der med budgetforslag 2026-2029 er rejst ønske om udvidelser inden for de nævnte områder.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger

Som tilsynsmyndighed skal Beredskabsstyrelsen afgive en udtalelse til den risikobaserede dimensionering. Styrelsens udtalelse skal ses som faglig rådgivning, og styrelsen skal ikke godkende redningsberedskabets dimensionering.

Beredskabsstyrelsen har sendt en foreløbig udtalelse til planudkastet. I udtalelsen anmoder styrelsen om uddybende informationer vedrørende kompetenceplaner for medarbejdere på det forebyggende område samt yderligere oplysninger om beredskabet på Fur. Derudover anbefaler

Beredskabsstyrelsen, at Nordvestjyllands Brandvæsen udarbejder scenarieanalyser for større og ekstraordinære hændelser.

Den ønskede dokumentation vil blive fremsendt til Beredskabsstyrelsen.

I sin samlede vurdering skriver styrelsen bl.a.:

"Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at Nordvestjyllands Brandvæsen med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats for hverdagshændelser. Dog bemærker Beredskabsstyrelsen, at Nordvestjyllands Brandvæsen, jf. de fremsendte supplerende

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00

oplysninger vedr. data for responstider, kun har overholdt responstidsmålene i omkring 60 % af tilfældene i perioden 2023-2024. Dertil kommer de fremtidige udfordringer, som Nordvestjyllands Brandvæsen selv vurderer vil udfordre redningsberedskabets kapacitet, kompetencer m.v. Derfor skal Beredskabsstyrelsen anbefale, at der indledes en politisk drøftelse af forsvarligheden i Nordvestjyllands Brandvæsens ansvarsområde, jf. beredskabslovens § 12, stk. 1, 1. punkt.”

Beredskabsdirektøren fremlægger på bestyrelsens møde bemærkninger til dimensioneringsplanen samt Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Indstilling

- At Risikobaseret dimensioneringsplan for Nordvestjyllands Brandvæsen 2025 godkendes.
- At Risikobaseret dimensioneringsplan for Nordvestjyllands Brandvæsen 2025 sendes til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Lemvig, Holstebro, Skive og Struer Kommuner.

Bilag

1. Udkast Beredskabsstyrelsens udtalelse over planudkast for Nordvestjyllands Brandvæsen (risikobaseret dimensionering) (4238342 - EMN-2020-02157)

5 (Fortrolig) Plan for Fortsat Drift 2026-2029

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 13-05-2025 14:00